

**COMUNE DI BOGOGNO**  
**Provincia di Novara**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

**N. 58 DEL 19/10/2015**

**OGGETTO: DIRETTIVE PER RISOLUZIONE DELL'INTERSEZIONE S.P. 84-SP 19  
MEDIANTE MODIFICA DELLA SEGNALETICA.**

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 18:00 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano

GUGLIELMETTI ANDREA  
DONETTI PIERO  
POLETTI VALENTINA MARIA

SINDACO  
VICESINDACO  
ASSESSORE

TOTALI N.

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Dorella.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. GUGLIELMETTI ING. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il P.R.G.C. vigente che prevede la modifica dell'intersezione in oggetto con una geometria a rotatoria;

CONSIDERATO che tale intersezione è particolarmente pericolosa per la presenza di una biforcazione ad angolo acuto che rende critica la visibilità;

CONSIDERATO che tale intersezione viene sistematicamente percorsa a velocità sostenuta, oltre il limite previsto di 50 Km/h, in particolare lungo l'asse della S.P. 19 (Castelletto di Momo – Oleggio Castello);

CONSIDERATO lo spazio disponibile dell'attuale sede stradale e relative banchine laterali molto ampio, e pertanto idoneo per poter effettuare modifiche alla geometria della segnaletica stradale;

PRESO ATTO dell'indicazione dei tecnici del settore viabilità di impostare un'intersezione a rotatoria, con possibilità di eventuale modifica;

RICHIAMATO in particolare l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213, in base al quale non sono richiesti pareri per gli atti di indirizzo degli organi politici;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

### D E L I B E R A

DI EMANARE la seguente direttiva:

DI INCARICARE l'ufficio tecnico di definire, in coordinamento con il servizio di polizia locale, lo schema della segnaletica con modifica dell'intersezione, utilizzando esclusivamente il sedime di proprietà provinciale, eventualmente con l'inclusione della banchina;

DI ACQUISIRE i nullaosta di competenza del settore viabilità della Provincia di Novara;

DI REALIZZARE gli interventi necessari a risolvere le problematiche sopra richiamate anche attraverso manufatti modificabili e/o rimovibili.

**Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000, parere:  
FAVOREVOLE

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

**Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000, parere:  
FAVOREVOLE

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

**Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario**

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lvo 267/2000,  
per € \_\_\_\_\_ riscontrata al Cap.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

.....  
.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....  
.....

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.124, D.Lgs n.267 del 18.8.2000, n.267.

(n. .... REG.PUB.)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addi .....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile

(art.134 c.4 D.Lgs n. 267/00)

( ) perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

(art.134 c.3 D.Lgs n. 267/00)

Bogogno li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....